



GEA COWSCOUT

Kızgınlık Tespiti, Sağlık İzleme ve
Konumlandırma




Rahat ve güvenli

CowScout ineklerinizi izler, böylece sizin şunları yapmanıza gerek kalmaz: Gece gündüz, günün her saati hayvan takibi.

SAĞLIKLI İNEKLERLE BEREKETLİ ZAMANLAR

Üreme maliyetlerini azaltın ve inek yönetiminizi optimize ederken aynı zamanda süt üretiminizin ekonomik başarısını da artırın.

CowScout, ineklerinizin tohumlamaya ne zaman hazır olduğunu size güvenilir bir şekilde bildirir. Kullanışlı uyarı işlevleri, hiçbir etkinlik raporunu kaçırmamanızı sağlar. Boyundaki bir sensör ineğin hareketini her zaman izler. Her bir hayvanın yüksek aktivite gösterdiği dönemleri ve dilerseniz canlı konumunu bile gösterir. Bu size başarılı doğurganlık ve sağlık yönetimi için mükemmel bir temel sağlar!







BAŞARILI ÜREME

İdeal doğurganlık yönetimi – hassas ve güvenilir

CowScout, bir ineğin kızgınlık döneminde olup olmadığını gösteren koklama ve çeneyi dinlendirme gibi boyun hareketlerini tanımlayarak inek aktivitesini izlemek için 7/24 çalışır.

Bu gerçek zamanlı verilerle kızgınlık dönemindeki inekler doğru bir şekilde tespit edilebilir, böylece siz ve çalışanlarınız her zaman ineklerinizin doğurganlığı hakkında en son bilgilere sahip olursunuz. Bu, daha iyi tohumlama sonuçlarına, daha yüksek gebelik oranlarına, daha kısa buzağılama aralıklarına ve daha düşük tohumlama maliyetlerine olanak tanır; bunların tümünü daha düşük işgücü girdisi ile sağlar.

Bir bakışta kızgınlıktaki tüm inekler



Örnek: Kızgınlık Tespiti

İlk başta inek için şüpheli bir uyarı (2 x 2 saatlik artan aktiviteye dayalı) oluşturuldu, daha sonra bu uyarı gerçek artan aktiviteye (3 x 2 saatlik artan aktiviteye dayalı) yönelik bir uyarıya dönüştü. Yeşil çubuk optimum tohumlama süresini gösterir. Burada ineğin ideal olarak zaten tohumlanmış olması gerekir.



BESLEMİYİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Yem yönetiminizi optimize edin

CowScout, yem alımıyla ilgili belirli hareket modellerini tespit ederek her bir inekğin yemek için harcadığı zamanı kaydeder. Ayrıca hayvanın geviş getirme süresini ölçmek için ne zaman geviş getirdiğini ve huzur içinde dinlendiğini de kaydeder. Yeme ve geviş getirme davranışındaki değişikliklerin yanı sıra aktivite ve hareketsizlik ölçümleri potansiyel sağlık sorunlarına işaret edebilir. Uyarı fonksiyonu, inekğin beslenme veya sağlık sorunları gösterip göstermediğini size anında bildirir, böylece hızlı ve uygun şekilde tepki verebilirsiniz. Hem


yeme hem de geviş getirme süresi verilerine sahip olmak, hasta inekleri daha erken tanımlamanıza olanak tanıyarak tedavi maliyetlerini ve süt üretimindeki düşüşleri en aza indirmenize yardımcı olur.

Doyurucu bir iştah ve uzun vadeli yüksek performans için en iyi temel!

İnek davranışlarının 7/24 izlenmesi

Kesin veriler


Yem yeme ve geviş getirme süreleri, hareketsiz geçen sürelerle birleştiğinde, sağlık sorunlarının erken tespiti için en doğru verileri sunuyor.





Örnek: Bireysel yemlenme zamanı

Bu inek, önceki günlere kıyasla yemlenmeye önemli ölçüde daha az zaman ayırıyor ve bu nedenle bir alarma neden oldu. Yakın zamanda buzağılayan bu ineğin acil profesyonel kontrolü, ketozisin erken aşamalarını tespit eder. İnek hemen tedavi edildiği için hızla iyileşebilir..



Örnek: Grup yemlenme ve geviş getirme zamanı

Bir grup inek yemlenmeye daha az zaman harcıyor. Ruminasyonun azalması ve hareketsizliğin artması yem bileşimindeki bir hataya işaret etmektedir. Çiftlik TMR rasyonunu ayarlamalıdır..

GÜNÜN HER SAATI HER ŞEY BİR BAKIŞ

İnternet bağlantısı ve PC'niz, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya akıllı telefonunuzla, güncel üreme verilerinizin yanı sıra hayvanlarınızın yemlenme ve geviş getirme zamanları hakkında da bilgi edinebilirsiniz..

İstenirse CowScout ilgili uyarıları doğrudan size, personelinize veya tohumlama teknisyeninize e-posta yoluyla gönderebilir. Bu, tüm tarafların her zaman en son bilgilere sahip olmasını sağlar.





Doğrudan hayvandan ekrana – Mobil cihazlarındaki en son verilere erişin.

- Sürekli kızgınlık izleme ve optimum tohumlama zamanının görüntülenmesi
- Örneğin sağlık sorunlarının erken tespitini sağlamak için azaltılmış yemlenme ve geviş getirme sürelerinin bildirilmesi
- Kanıtlanmış ve güvenilir ISO teknolojisi ile sağımhanede, seçim sisteminde ve besleme kutusunda güvenilir hayvan tanımlama
- ISO ID'den bağımsız esnek kullanım için bağımsız sistem
- İnternet bağlantısı, verilere her zaman ve her yerden erişilebilmesi anlamına gelir
- Web portalında aktivitelerin, yeme zamanlarının ve laktasyon aşamalarının net, anlaşılması kolay grafiksel gösterimleri

Her çiftlik için doğru sistem

CowScout I

Sürü yönetim sistemine bağlanmak için entegre hayvan kimliği fonksiyonu ile.

CowScout S

Sürü yönetim sistemi olmayan veya elektronik hayvan kimlik sistemlerinin halihazırda mevcut olduğu operasyonlar için.



**Sonunda arayış son buldu.**

Ahır içindeki ineklerin başlarının üzerine monte edilen vericiler ve ilgili boyun etiketleri yardımıyla CowScout, her ineğin konumunu sürekli olarak tespit eder..

COWSCOUT DOĞRU OLANI BULUR...

Zaman kaybetmeyin, tek tuşla doğru ineği bulun: CowScout ahırınızın tamamını gözetler ve her ineğin nerede olduğunu 7/24 bilir.

Sürü ne kadar büyük olursa, ahırdaki hayvanları tek tek bulmak o kadar fazla zaman alır; ancak bu yalnızca aramayı kendiniz yaparsanız geçerlidir. Bunun yerine, CowScout konumlandırma sisteminizin işi sizin yerinize yapmasına izin verin ve ahırda zaman harcayan yürüyüşlerden kurtulun. Hassas yerini bulma sayesinde ineklerinizin her biri yalnızca bir tık uzaktadır. İneğin konumu ahırınızın genel görünümünde anında görsel olarak görünür. Burada, ne yapacağınıza bağlı olarak belirli bir hayvan

numarasını veya bir grubun tamamını seçebilirsiniz. Yaklaşan bir tohumlama randevusu, gerekli bir muayene ve veteriner tedavisi ya da ilgilenmenizi gerektiren bir faaliyet mesajı nedeniyle olabilir. Böylece hem siz hem de çalışanlarınız, tohumlayıcı ve veteriner hekim, doğru ineği tam olarak doğru yerde ve doğru zamanda bulabilir. Çünkü sonuçta hayvan refahı ve süt verimi söz konusu olduğunda zaman kaybetmek istemezsiniz!



...VE İNEĞİN KONUMUNU GERÇEK ZAMANLI OLARAK İLETİR.

Hızlı ve rahat: CowScout, tek veya birden fazla ineğin kesin konumunu gerçek zamanlı olarak iletir! Ahırda ilerleyen her ineği canlı olarak takip edin. İster PC, tablet veya akıllı telefon kullanın; ekranınızda tüm sürüyü gözleyebilirsiniz//tüm genel bakışı ekranınızda görebilirsiniz.

Sadece tek bir tıklamayla ahır haritasındaki aktivite listenizdeki hayvan numaralarını göreceksiniz. Yani bir ineğin ilginize ihtiyacı varsa, artık onu aramak için tüm sürüyü dolaşmanıza gerek yok. Doğru olanı doğrudan bulacaksınız. Hoş yan etki: Bu aynı zamanda inekler için daha az stres anlamına gelir!





İneğin canlı konumu parmaklarınızın ucunda

- Günlük işleri basitleştirir ve zamandan tasarruf sağlar: tek tıklamayla bir veya daha fazla ineği bulun
- Kullanışlı ve net bir şekilde düzenlenmiş: ahır haritasında hayvan numarası da dahil olmak üzere ineğin konumu görüntülenir
- Esnek ve mobil: PC, tablet veya akıllı telefon üzerinden erişim
- Hızlı ve doğru: İnekler için stresi azaltırken harekete geçmek gerektiğinde daha hızlı tepki verir
- Kullanıcı dostu ve kullanımı kolay: çalışanlar, tohumlayıcılar ve veterinerler sistemi kendi başlarına kullanabilirler
- Tamamen entegre: Kızgınlık algılama ve sağlık izlemeyle uyumlu pratik işlemler





Brad Payne, Yeni Zelanda

„Her inek CowScout ile tasmalanır ve kızgınlık dönemindeyken veya anormal yeme aktivitesi gösterdiğinde otomatik olarak plana alınır. Verilerle tartışamazsınız; daha iyi verim ve sağımda daha fazla gün geçirmenin anahtarıdır.“

CowScout'a güveniyoruz!

Christophe Meunier, Fransa

"CowScout'u kullanmadan önce, sabah - öğlen - akşam olmak üzere günde 3 kez görsel tespit yapılması gerekiyordu ve bu çok zaman alıyordu. CowScout daha iyi kızgınlık tespiti ve daha başarılı bir üreme yönetimi sağlar. Şimdiden buzağılama aralığında bir azalma olduğunu ve buzağılamadan sonra daha erken tohumlamanın mümkün olduğunu fark ediyoruz. Yem alımı söz konusu olduğunda sistem, yeme bozukluklarını doğru anda tespit etmemize olanak tanıyor. Hızlı tepki verebildiğimiz için özellikle yabancı maddelerin neden olduğu metabolik sorunlar önlenabilir. CowScout sayesinde kızgınlık tespit süresi kısılır ve beslenme bozuklukları erken fark edilir."

Thorsten Fengels, Fengels KG, Almanya

"Aktivite ölçümünü kullanıyoruz ve CowScout aracılığıyla yemlenme zamanı bilgilerini alıyoruz. Benim için bu her şeyden önce şu anlama geliyor: Ekran başına oturmak, uyarıları anında gösterilen grafiklere göre değerlendirmek ve araştırmak. Kullanımı da çok basit. Benim için işin en küçük kısmı sürünün içinden geçerek ineklerin ne durumda olduklarını görmek. Özellikle kızgınlık tespiti ve tohumlama indeksi açısından sağlık ve üreme başarısı açısından beklentiler tamamen karşılandı ve hatta aşıldı.."

Andreas Kraus, Zuchtbetrieb Kraus GbR, Almanya

"Geçmişte kızgınlık tespiti yalnızca görsel incelemeyle yapılıyordu ve bu nedenle pek çok şey gözden kaçırılıyordu. Artık sadece CowScout verilerine dikkat ediyoruz. Özellikle sağlıklı görünen ancak daha az yem tüketen inekler. CowScout ile daha hızlı tepki verebilir ve karşı önlemler alabiliriz. Veriler aynı zamanda kızgınlık tespiti açısından da kesinlikle güvenilirdir. Tohumlamanın kesin zamanı güvenilir bir şekilde belirlenir."

Richard Tenbrinke, Gracemar Çiftliği, ABD

"Otomatik rotary sağımhanemiz devreye girip çalışmaya başlamadan birkaç ay önce CowScout'u kurduk. Yemlenme zamanı özelliği çok güzel: Bir inek yem yemiyorsa telefonumuza bir alarm gönderiyoruz, böylece ona bakabiliyorum. Sistem her iki saatte bir okuma yapıyor, böylece daha doğru kızgınlıklar elde edersiniz. İstediğim zaman telefonumdan giriş yapıp bir ineğin üzerine tıklayarak onun hakkında bilmem gereken her şeyi bulabilirim"